


# KDR-ESR | Placas de suelo con marcos deslizantes

para armarios de Rittal, nVent Hoffman y Häwa



IP54

HL3  
EN 45545-2

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

El KDR-ESR es una placa de una pieza, que se monta en la base del armario. Los marcos deslizantes para el [pasamuros KEL-U](#) y [KEL-QUICK](#) están ya pre-ensamblados.

Después de instalar todos los cables dentro del marco KEL-U, se insertan fácil y rápidamente dentro de los marcos deslizantes y se fijan. Durante el mantenimiento, los marcos KEL-U se desmontan sin herramientas desde los marcos deslizantes.

Con el KDRS-ESR, icotek ahora también ofrece una placa de suelo de fondo reducida para armarios Rittal VX25. Esta placa de suelo de fondo reducida facilita el guiado de los cables a las canaletas. Los cables se introducen muy cerca de la pared trasera del armario con lo que entran directamente en la canaleta sin necesidad de doblarlos.

Gracias a la combinación KDR-ESR y pasamuros KEL-U, se consigue una protección IP54 (con una elección correcta de los insertos de cables). Los marcos deslizantes que no se necesiten más, se cierran con [placas ciegas BPK-SNAP](#).

## Especificaciones


|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Protección IP (EN 60529)      | IP54                                                           |
| Material                      | Placa de suelo: Acero con baño de zinc<br>Marco ESR: Poliamida |
| Combustibilidad               | UL94-V0, autoextinguible                                       |
| Temperatura de funcionamiento | -40 C° hasta 90 C°                                             |
| Propiedades                   | Libre de silicona, Libre de halógenos                          |
| Opciones de montaje           | Montaje con tornillos                                          |

## Ventajas y beneficios


- Montaje y desmontaje fácil
- Durante el montaje, casi la base completa del armario se puede utilizar para la instalación de los cables
- Incluso conectores grandes, se pueden instalar fácilmente
- Montaje posterior posible
- No es necesario realizar ningún trabajo adicional, sobre la chapa de metal

## Tipos y tamaños de productos


|                                                                                     |                                     |                   |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|  | Ref.                                | <b>44500</b>      | Para armarios | <b>600 mm</b>       |
|                                                                                     | EAN                                 | <b>4251269319</b> | con ancho     |                     |
|                                                                                     |                                     | <b>754</b>        | Apertura      | <b>452 mm</b>       |
|                                                                                     | Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo               |
|                                                                                     | Largo                               | <b>488 mm</b>     | Adecuado para | <b>2 × KEL-U 24</b> |
|                                                                                     | Ancho                               | <b>100 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
|                                                                                     | Altura                              | <b>43 mm</b>      |               | <b>24</b>           |
|                                                                                     | Longitud total de la placa de suelo | <b>488 mm</b>     | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>  |
|                                                                                     |                                     |                   | armarios      |                     |




|                                     |                      |               |                                        |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|
| Ref.                                | <b>44501</b>         | Para armarios | <b>600 mm</b>                          |
| EAN                                 | <b>4251269319761</b> | con ancho     |                                        |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | Apertura      | <b>452 mm</b>                          |
| Largo                               | <b>488 mm</b>        | disponible en |                                        |
| Ancho                               | <b>120 mm</b>        | suelo         |                                        |
| Altura                              | <b>57 mm</b>         | Adecuado para | <b>1 × KEL-U 24</b>                    |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>488 mm</b>        | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2</b> |
|                                     |                      | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>                     |
|                                     |                      | armarios      |                                        |




|                                     |                      |               |                                        |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|
| Ref.                                | <b>44502</b>         | Para armarios | <b>600 mm</b>                          |
| EAN                                 | <b>4251269319778</b> | con ancho     |                                        |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | Apertura      | <b>452 mm</b>                          |
| Largo                               | <b>488 mm</b>        | disponible en |                                        |
| Ancho                               | <b>120 mm</b>        | suelo         |                                        |
| Altura                              | <b>57 mm</b>         | Adecuado para | <b>2 × KEL-U 16</b>                    |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>488 mm</b>        | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1</b> |
|                                     |                      | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>                     |
|                                     |                      | armarios      |                                        |




|                                     |                      |               |                       |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| Ref.                                | <b>44512</b>         | Para armarios | <b>600 mm</b>         |
| EAN                                 | <b>4251269321108</b> | con ancho     |                       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | Apertura      | <b>452 mm</b>         |
| Largo                               | <b>488 mm</b>        | disponible en |                       |
| Ancho                               | <b>75 mm</b>         | suelo         |                       |
| Altura                              | <b>44 mm</b>         | Adecuado para | <b>2 × KEL-U 24</b>   |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>488 mm</b>        | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK 24</b> |
|                                     |                      | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>    |
|                                     |                      | armarios      |                       |




|                                     |                   |               |                            |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| Ref.                                | <b>44503</b>      | Para armarios | <b>800 mm</b>              |
| EAN                                 | <b>4251269319</b> | con ancho     |                            |
|                                     | <b>785</b>        | Apertura      | <b>652 mm</b>              |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo                      |
| Largo                               | <b>688 mm</b>     | Adecuado para | <b>3 × KEL-U 24</b>        |
| Ancho                               | <b>100 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>         |
| Altura                              | <b>43 mm</b>      |               | <b>24, 1 × KEL-</b>        |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>688 mm</b>     |               | <b>U 16 / KEL-QUICK 16</b> |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>         |
|                                     |                   | armarios      |                            |



|                                     |                   |               |                               |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|
| Ref.                                | <b>44504</b>      | Para armarios | <b>800 mm</b>                 |
| EAN                                 | <b>4251269319</b> | con ancho     |                               |
|                                     | <b>792</b>        | Apertura      | <b>652 mm</b>                 |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo                         |
| Largo                               | <b>688 mm</b>     | Adecuado para | <b>2 × KEL-U 24</b>           |
| Ancho                               | <b>120 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>            |
| Altura                              | <b>57 mm</b>      |               | <b>24, 1 × KEL-</b>           |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>688 mm</b>     |               | <b>U 16 / KEL-QUICK 16, 1</b> |
|                                     |                   |               | <b>× KEL-JUMBO</b>            |
|                                     |                   |               | <b>1</b>                      |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>            |
|                                     |                   | armarios      |                               |




|                                     |                   |               |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>44505</b>      | Para armarios | <b>800 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269319</b> | con ancho     |                     |
|                                     | <b>808</b>        | Apertura      | <b>652 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>688 mm</b>     | Adecuado para | <b>2 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>120 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>57 mm</b>      |               | <b>24, 1 × KEL-</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>688 mm</b>     |               | <b>JUMBO 2</b>      |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>  |
|                                     |                   | armarios      |                     |




|                                     |                   |               |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>44513</b>      | Para armarios | <b>800 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269321</b> | con ancho     |                     |
|                                     | <b>115</b>        | Apertura      | <b>652 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>688 mm</b>     | Adecuado para | <b>3 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>75 mm</b>      | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>43 mm</b>      |               | <b>24</b>           |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>688 mm</b>     | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>  |
|                                     |                   | armarios      |                     |




|                                     |                   |               |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>44506</b>      | Para armarios | <b>1.000 mm</b>     |
| EAN                                 | <b>4251269319</b> | con ancho     |                     |
|                                     | <b>815</b>        | Apertura      | <b>402 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>438 mm</b>     | Barra de      | <b>Sí</b>           |
| Ancho                               | <b>100 mm</b>     | división      |                     |
| Altura                              | <b>43 mm</b>      | Adecuado para | <b>2 × KEL-U 24</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>438 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
|                                     |                   |               | <b>24</b>           |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>  |
|                                     |                   | armarios      |                     |



|                                     |                   |               |                            |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| Ref.                                | <b>44507</b>      | Para armarios | <b>1.000 mm</b>            |
| EAN                                 | <b>4251269319</b> | con ancho     |                            |
|                                     | <b>822</b>        | Apertura      | <b>402 mm</b>              |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo                      |
| Largo                               | <b>438 mm</b>     | Barra de      | <b>Sí</b>                  |
| Ancho                               | <b>120 mm</b>     | división      |                            |
| Altura                              | <b>57 mm</b>      | Adecuado para | <b>1 × KEL-U 24</b>        |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>438 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>         |
|                                     |                   |               | <b>24, 1 × KEL-JUMBO 1</b> |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>         |
|                                     |                   | armarios      |                            |




|                                     |                   |               |                                        |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|
| Ref.                                | <b>44508</b>      | Para armarios | <b>1.000 mm</b>                        |
| EAN                                 | <b>4251269319</b> | con ancho     |                                        |
|                                     | <b>839</b>        | Apertura      | <b>402 mm</b>                          |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo                                  |
| Largo                               | <b>438 mm</b>     | Barra de      | <b>Sí</b>                              |
| Ancho                               | <b>120 mm</b>     | división      |                                        |
| Altura                              | <b>57 mm</b>      | Adecuado para | <b>1 × KEL-U 16</b>                    |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>438 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2</b> |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>                     |
|                                     |                   | armarios      |                                        |




|                                     |                   |               |                       |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| Ref.                                | <b>44514</b>      | Para armarios | <b>1.000 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269321</b> | con ancho     |                       |
|                                     | <b>122</b>        | Apertura      | <b>402 mm</b>         |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo                 |
| Largo                               | <b>438 mm</b>     | Adecuado para | <b>2 × KEL-U 24</b>   |
| Ancho                               | <b>75 mm</b>      | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK 24</b> |
| Altura                              | <b>44 mm</b>      | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>    |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>438 mm</b>     | armarios      |                       |



|                                     |                   |               |                       |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| Ref.                                | <b>44509</b>      | Para armarios | <b>1.200 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269319</b> | con ancho     |                       |
|                                     | <b>846</b>        | Apertura      | <b>502 mm</b>         |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo                 |
| Largo                               | <b>538 mm</b>     | Adecuado para | <b>3 × KEL-U 24</b>   |
| Ancho                               | <b>100 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK 24</b> |
| Altura                              | <b>43 mm</b>      | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>    |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>538 mm</b>     | armarios      |                       |




|                                     |                   |               |                                |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| Ref.                                | <b>44510</b>      | Para armarios | <b>1.200 mm</b>                |
| EAN                                 | <b>4251269319</b> | con ancho     |                                |
|                                     | <b>853</b>        | Apertura      | <b>502 mm</b>                  |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo                          |
| Largo                               | <b>538 mm</b>     | Adecuado para | <b>1 × KEL-U 24</b>            |
| Ancho                               | <b>120 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>             |
| Altura                              | <b>57 mm</b>      |               | <b>24, 1 × KEL-</b>            |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>538 mm</b>     |               | <b>QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO</b> |
|                                     |                   |               | <b>1</b>                       |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>             |
|                                     |                   | armarios      |                                |




|                                     |                   |               |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>44511</b>      | Para armarios | <b>1.200 mm</b>     |
| EAN                                 | <b>4251269319</b> | con ancho     |                     |
|                                     | <b>860</b>        | Apertura      | <b>502 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>538 mm</b>     | Adecuado para | <b>1 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>120 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>57 mm</b>      |               | <b>24, 1 × KEL-</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>538 mm</b>     |               | <b>JUMBO 2</b>      |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>  |
|                                     |                   | armarios      |                     |




|                                     |                   |               |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>44515</b>      | Para armarios | <b>1.200 mm</b>     |
| EAN                                 | <b>4251269321</b> | con ancho     |                     |
|                                     | <b>139</b>        | Apertura      | <b>502 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>538 mm</b>     | Adecuado para | <b>3 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>75 mm</b>      | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>44 mm</b>      |               | <b>24</b>           |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>538 mm</b>     | Adecuado para | <b>Rittal VX25</b>  |
|                                     |                   | armarios      |                     |




|                                     |                      |               |                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>43070</b>         | Para armarios | <b>600 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269309519</b> | con ancho     |                     |
|                                     |                      | Apertura      | <b>435 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>458 mm</b>        | Adecuado para | <b>1 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>150 mm</b>        | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>57 mm</b>         |               | <b>24, 1 × KEL-</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>458 mm</b>        |               | <b>JUMBO 2</b>      |
|                                     |                      | Adecuado para | <b>Rittal TS 8</b>  |
|                                     |                      | armarios      |                     |




|                                     |                      |               |                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>43071</b>         | Para armarios | <b>600 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269309526</b> | con ancho     |                     |
|                                     |                      | Apertura      | <b>435 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>458 mm</b>        | Adecuado para | <b>2 × KEL-U 16</b> |
| Ancho                               | <b>150 mm</b>        | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>57 mm</b>         |               | <b>16, 1 × KEL-</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>458 mm</b>        |               | <b>JUMBO 1</b>      |
|                                     |                      | Adecuado para | <b>Rittal TS 8</b>  |
|                                     |                      | armarios      |                     |




|                                     |                      |               |                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>43079</b>         | Para armarios | <b>600 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269309601</b> | con ancho     |                     |
|                                     |                      | Apertura      | <b>435 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>458 mm</b>        | Adecuado para | <b>2 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>100 mm</b>        | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>44 mm</b>         |               | <b>24</b>           |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>458 mm</b>        | Adecuado para | <b>Rittal TS 8</b>  |
|                                     |                      | armarios      |                     |




|                                     |                   |               |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>43072</b>      | Para armarios | <b>800 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269309</b> | con ancho     |                     |
|                                     | <b>533</b>        | Apertura      | <b>635 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>658 mm</b>     | Adecuado para | <b>3 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>150 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>57 mm</b>      |               | <b>24, 1 × KEL-</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>658 mm</b>     |               | <b>JUMBO 1</b>      |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>Rittal TS 8</b>  |
|                                     |                   | armarios      |                     |




|                                     |                   |               |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>43073</b>      | Para armarios | <b>800 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269309</b> | con ancho     |                     |
|                                     | <b>540</b>        | Apertura      | <b>635 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>658 mm</b>     | Adecuado para | <b>2 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>150 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>57 mm</b>      |               | <b>24, 1 × KEL-</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>658 mm</b>     |               | <b>JUMBO 2</b>      |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>Rittal TS 8</b>  |
|                                     |                   | armarios      |                     |




|                                     |                   |               |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>43080</b>      | Para armarios | <b>800 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269309</b> | con ancho     |                     |
|                                     | <b>618</b>        | Apertura      | <b>635 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>658 mm</b>     | Adecuado para | <b>3 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>100 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>44 mm</b>      |               | <b>24, 1 × KEL-</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>658 mm</b>     |               | <b>U 16 / KEL-</b>  |
|                                     |                   |               | <b>QUICK 16</b>     |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>Rittal TS 8</b>  |
|                                     |                   | armarios      |                     |




|                                     |                   |               |                                        |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|
| Ref.                                | <b>43074</b>      | Para armarios | <b>1.000 mm</b>                        |
| EAN                                 | <b>4251269309</b> | con ancho     |                                        |
|                                     | <b>557</b>        | Apertura      | <b>835 mm</b>                          |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo                                  |
| Largo                               | <b>858 mm</b>     | Barra de      | <b>no</b>                              |
| Ancho                               | <b>150 mm</b>     | división      |                                        |
| Altura                              | <b>57 mm</b>      | Adecuado para | <b>4 × KEL-U 24</b>                    |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>858 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1</b> |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>Rittal TS 8</b>                     |
|                                     |                   | armarios      |                                        |




|                                     |                   |               |                                        |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|
| Ref.                                | <b>43075</b>      | Para armarios | <b>1.000 mm</b>                        |
| EAN                                 | <b>4251269309</b> | con ancho     |                                        |
|                                     | <b>564</b>        | Apertura      | <b>835 mm</b>                          |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo                                  |
| Largo                               | <b>858 mm</b>     | Barra de      | <b>no</b>                              |
| Ancho                               | <b>150 mm</b>     | división      |                                        |
| Altura                              | <b>57 mm</b>      | Adecuado para | <b>3 × KEL-U 24</b>                    |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>858 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2</b> |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>Rittal TS 8</b>                     |
|                                     |                   | armarios      |                                        |




|                                     |                   |               |                                        |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|
| Ref.                                | <b>43076</b>      | Para armarios | <b>1.000 mm</b>                        |
| EAN                                 | <b>4251269309</b> | con ancho     |                                        |
|                                     | <b>571</b>        | Apertura      | <b>398 mm</b>                          |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo                                  |
| Largo                               | <b>420 mm</b>     | Barra de      | <b>Sí</b>                              |
| Ancho                               | <b>150 mm</b>     | división      |                                        |
| Altura                              | <b>57 mm</b>      | Adecuado para | <b>1 × KEL-U 24</b>                    |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>420 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1</b> |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>Rittal TS 8</b>                     |
|                                     |                   | armarios      |                                        |




|                                     |                      |                              |                                        |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Ref.                                | <b>43077</b>         | Para armarios                | <b>1.000 mm</b>                        |
| EAN                                 | <b>4251269309588</b> | con ancho                    |                                        |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | Apertura disponible en suelo | <b>398 mm</b>                          |
| Largo                               | <b>420 mm</b>        | Barra de división            | <b>Sí</b>                              |
| Ancho                               | <b>150 mm</b>        | Adecuado para pasacables:    | <b>1 × KEL-U 24</b>                    |
| Altura                              | <b>57 mm</b>         |                              | <b>/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>420 mm</b>        | Adecuado para armarios       | <b>Rittal TS 8</b>                     |




|                                     |                      |                              |                       |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Ref.                                | <b>43081</b>         | Para armarios                | <b>1.000 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269309625</b> | con ancho                    |                       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | Apertura disponible en suelo | <b>835 mm</b>         |
| Largo                               | <b>858 mm</b>        | Barra de división            | <b>no</b>             |
| Ancho                               | <b>100 mm</b>        | Adecuado para pasacables:    | <b>5 × KEL-U 24</b>   |
| Altura                              | <b>44 mm</b>         |                              | <b>/ KEL-QUICK 24</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>858 mm</b>        | Adecuado para armarios       | <b>Rittal TS 8</b>    |




|                                     |                      |                              |                       |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Ref.                                | <b>43082</b>         | Para armarios                | <b>1.000 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269309632</b> | con ancho                    |                       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | Apertura disponible en suelo | <b>398 mm</b>         |
| Largo                               | <b>420 mm</b>        | Barra de división            | <b>Sí</b>             |
| Ancho                               | <b>100 mm</b>        | Adecuado para pasacables:    | <b>2 × KEL-U 24</b>   |
| Altura                              | <b>44 mm</b>         |                              | <b>/ KEL-QUICK 24</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>420 mm</b>        | Adecuado para armarios       | <b>Rittal TS 8</b>    |



|                                     |                      |               |                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>43078</b>         | Para armarios | <b>1.200 mm</b>     |
| EAN                                 | <b>4251269309595</b> | con ancho     |                     |
|                                     |                      | Apertura      | <b>495 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>518 mm</b>        | Adecuado para | <b>2 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>150 mm</b>        | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>57 mm</b>         |               | <b>24, 1 × KEL-</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>518 mm</b>        |               | <b>JUMBO 1</b>      |
|                                     |                      | Adecuado para | <b>Rittal TS 8</b>  |
|                                     |                      | armarios      |                     |




|                                     |                      |               |                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>43083</b>         | Para armarios | <b>1.200 mm</b>     |
| EAN                                 | <b>4251269309649</b> | con ancho     |                     |
|                                     |                      | Apertura      | <b>495 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>518 mm</b>        | Adecuado para | <b>3 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>100 mm</b>        | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>44 mm</b>         |               | <b>24</b>           |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>518 mm</b>        | Adecuado para | <b>Rittal TS 8</b>  |
|                                     |                      | armarios      |                     |




|                                     |                      |               |                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>43084</b>         | Para armarios | <b>1.200 mm</b>     |
| EAN                                 | <b>4251269309656</b> | con ancho     |                     |
|                                     |                      | Apertura      | <b>495 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>518 mm</b>        | Adecuado para | <b>1 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>150 mm</b>        | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>57 mm</b>         |               | <b>24, 1 × KEL-</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>518 mm</b>        |               | <b>JUMBO 2</b>      |
|                                     |                      | Adecuado para | <b>Rittal TS 8</b>  |
|                                     |                      | armarios      |                     |

KDR-ESR-HW-600 + placa ciega




|                                     |                      |                              |                         |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Ref.                                | <b>44520</b>         | Para armarios                | <b>600 mm</b>           |
| EAN                                 | <b>4251269324543</b> | con ancho                    |                         |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | Apertura disponible en suelo | <b>392 mm</b>           |
| Largo                               | <b>427 mm</b>        | Adecuado para                | <b>2 × KEL-U 24</b>     |
| Ancho                               | <b>136 mm</b>        | pasacables:                  | <b>/ KEL-QUICK 24</b>   |
| Altura                              | <b>56 mm</b>         | Adecuado para                | <b>Häwa H390 / H395</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>427 mm</b>        | armarios                     |                         |

KDR-ESR-HW-800 + placa ciega




|                                     |                      |                              |                         |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Ref.                                | <b>44521</b>         | Para armarios                | <b>800 mm</b>           |
| EAN                                 | <b>4251269324550</b> | con ancho                    |                         |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | Apertura disponible en suelo | <b>592 mm</b>           |
| Largo                               | <b>627 mm</b>        | Adecuado para                | <b>3 × KEL-U 24</b>     |
| Ancho                               | <b>136 mm</b>        | pasacables:                  | <b>/ KEL-QUICK 24</b>   |
| Altura                              | <b>59 mm</b>         | Adecuado para                | <b>Häwa H390 / H395</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>627 mm</b>        | armarios                     |                         |




|                                     |                      |                              |                                        |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Ref.                                | <b>44522</b>         | Para armarios                | <b>800 mm</b>                          |
| EAN                                 | <b>4251269324567</b> | con ancho                    |                                        |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | Apertura disponible en suelo | <b>592 mm</b>                          |
| Largo                               | <b>627 mm</b>        | Adecuado para                | <b>2 × KEL-U 24</b>                    |
| Ancho                               | <b>133 mm</b>        | pasacables:                  | <b>/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1</b> |
| Altura                              | <b>70 mm</b>         | Adecuado para                | <b>Häwa H390 / H395</b>                |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>627 mm</b>        | armarios                     |                                        |

KDR-ESR-HW-1000 + placa ciega




|                                     |                   |               |                         |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| Ref.                                | <b>44523</b>      | Para armarios | <b>1.000 mm</b>         |
| EAN                                 | <b>4251269324</b> | con ancho     |                         |
|                                     | <b>574</b>        | Apertura      | <b>792 mm</b>           |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo                   |
| Largo                               | <b>827 mm</b>     | Adecuado para | <b>4 × KEL-U 24</b>     |
| Ancho                               | <b>136 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>      |
| Altura                              | <b>56 mm</b>      |               | <b>24</b>               |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>827 mm</b>     | Adecuado para | <b>Häwa H390 / H395</b> |


KDR-ESR-HW-1200 + placa ciega




|                                     |                   |               |                         |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| Ref.                                | <b>44524</b>      | Para armarios | <b>1.200 mm</b>         |
| EAN                                 | <b>4251269324</b> | con ancho     |                         |
|                                     | <b>581</b>        | Apertura      | <b>992 mm</b>           |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo                   |
| Largo                               | <b>1.027 mm</b>   | Adecuado para | <b>5 × KEL-U 24</b>     |
| Ancho                               | <b>136 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>      |
| Altura                              | <b>56 mm</b>      |               | <b>24</b>               |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>1.027 mm</b>   | Adecuado para | <b>Häwa H390 / H395</b> |



|                                     |                   |               |                            |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| Ref.                                | <b>44526</b>      | Para armarios | <b>1.200 mm</b>            |
| EAN                                 | <b>4251269324</b> | con ancho     |                            |
|                                     | <b>604</b>        | Apertura      | <b>992 mm</b>              |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo                      |
| Largo                               | <b>1.027 mm</b>   | Adecuado para | <b>4 × KEL-U 24</b>        |
| Ancho                               | <b>133 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>         |
| Altura                              | <b>70 mm</b>      |               | <b>24, 1 × KEL-JUMBO 1</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>1.027 mm</b>   | Adecuado para | <b>Häwa H390 / H395</b>    |




|                                     |                   |               |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>44525</b>      | Para armarios | <b>1.200 mm</b>     |
| EAN                                 | <b>4251269324</b> | con ancho     |                     |
|                                     | <b>598</b>        | Apertura      | <b>992 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>1.027 mm</b>   | Adecuado para | <b>4 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>133 mm</b>     | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>70 mm</b>      |               | <b>24, 1 × KEL-</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>1.027 mm</b>   |               | <b>JUMBO 2</b>      |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>Häwa H390 /</b>  |
|                                     |                   | armarios      | <b>H395</b>         |



|                                     |                   |               |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>43250</b>      | Para armarios | <b>600 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269317</b> | con ancho     |                     |
|                                     | <b>033</b>        | Apertura      | <b>368 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>432 mm</b>     | Adecuado para | <b>1 × KEL-U 16</b> |
| Ancho                               | <b>131,5 mm</b>   | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>62,3 mm</b>    |               | <b>16, 1 × KEL-</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>432 mm</b>     |               | <b>JUMBO 2</b>      |
|                                     |                   | Adecuado para | <b>nVent</b>        |
|                                     |                   | armarios      | <b>Hoffman</b>      |
|                                     |                   |               | <b>PROLINE G2</b>   |




|                                     |                   |               |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>43251</b>      | Para armarios | <b>600 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269317</b> | con ancho     |                     |
|                                     | <b>040</b>        | Apertura      | <b>368 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>432 mm</b>     | Adecuado para | <b>2 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>81 mm</b>      | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>52,8 mm</b>    |               | <b>24</b>           |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>432 mm</b>     | Adecuado para | <b>nVent</b>        |
|                                     |                   | armarios      | <b>Hoffman</b>      |
|                                     |                   |               | <b>PROLINE G2</b>   |




|                                     |                      |               |                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>43252</b>         | Para armarios | <b>800 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269317057</b> | con ancho     |                     |
|                                     |                      | Apertura      | <b>568 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>632 mm</b>        | Adecuado para | <b>2 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>131,5 mm</b>      | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>45 mm</b>         |               | <b>24, 1 × KEL-</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>632 mm</b>        |               | <b>JUMBO 2</b>      |
|                                     |                      | Adecuado para | <b>nVent</b>        |
|                                     |                      | armarios      | <b>Hoffman</b>      |
|                                     |                      |               | <b>PROLINE G2</b>   |



|                                     |                      |               |                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>43253</b>         | Para armarios | <b>800 mm</b>       |
| EAN                                 | <b>4251269317064</b> | con ancho     |                     |
|                                     |                      | Apertura      | <b>568 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>632 mm</b>        | Adecuado para | <b>3 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>81 mm</b>         | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>52,8 mm</b>       |               | <b>24</b>           |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>632 mm</b>        | Adecuado para | <b>nVent</b>        |
|                                     |                      | armarios      | <b>Hoffman</b>      |
|                                     |                      |               | <b>PROLINE G2</b>   |



|                                     |                      |               |                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>43254</b>         | Para armarios | <b>1.000 mm</b>     |
| EAN                                 | <b>4251269317071</b> | con ancho     |                     |
|                                     |                      | Apertura      | <b>768 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>             | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>832 mm</b>        | Adecuado para | <b>3 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>131,5 mm</b>      | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>41,3 mm</b>       |               | <b>24, 1 × KEL-</b> |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>832 mm</b>        |               | <b>JUMBO 2</b>      |
|                                     |                      | Adecuado para | <b>nVent</b>        |
|                                     |                      | armarios      | <b>Hoffman</b>      |
|                                     |                      |               | <b>PROLINE G2</b>   |



|                                     |                   |               |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Ref.                                | <b>43255</b>      | Para armarios | <b>1.000 mm</b>     |
| EAN                                 | <b>4251269317</b> | con ancho     |                     |
|                                     | <b>088</b>        | Apertura      | <b>768 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                  | <b>1</b>          | disponible en | suelo               |
| Largo                               | <b>832 mm</b>     | Adecuado para | <b>4 × KEL-U 24</b> |
| Ancho                               | <b>81 mm</b>      | pasacables:   | <b>/ KEL-QUICK</b>  |
| Altura                              | <b>52,8 mm</b>    |               | <b>24</b>           |
| Longitud total de la placa de suelo | <b>832 mm</b>     | Adecuado para | <b>nVent</b>        |
|                                     |                   | armarios      | <b>Hoffman</b>      |
|                                     |                   |               | <b>PROLINE G2</b>   |

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management