IP54 | UL TYPE 12 | c UL us | ECOLAB certified | UV ISO 4892-2A | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE | Made in Germany

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	UV-kestävä, silikoniton, Korroosionkestävä, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys,Snap-in KEL-SNAPilla

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	**55241**	Korkeus	**22 mm**
EAN	**4251269324796**	Asennuskorkeus	**22 mm**
Pakkausyksikkö	**10**	Leikkauskoko	**112 × 36 mm**
Kaapelien max. lukumäärä	**40**	Ruuvireikien määrä	**4**
Kaapelin max. halkaisija	**15 mm**	Ruuvinreikien halkaisijat	**6 mm**
Pituus	**147 mm**	Sopivat tiivisteosat	**10 x KT pieni**
Leveys	**62 mm**		



Osa nro.	**55247**	Korkeus	**22 mm**
EAN	**4251269324802**	Asennuskorkeus	**22 mm**
Pakkausyksikkö	**10**	Leikkauskoko	**112 × 36 mm**
Kaapelien max. lukumäärä	**25**	Ruuvireikien määrä	**4**
Kaapelin max. halkaisija	**35 mm**	Ruuvinreikien halkaisijat	**6 mm**
Pituus	**147 mm**	Sopivat tiivisteosat	**6 x KT pieni**
Leveys	**62 mm**		**1 x KT suuri**



Osa nro.	**55244**	Korkeus	**22 mm**
EAN	**4251269324819**	Asennuskorkeus	**22 mm**
Pakkausyksikkö	**10**	Leikkauskoko	**112 × 36 mm**
Kaapelien max. lukumäärä	**6**	Ruuvireikien määrä	**4**
Kaapelin max. halkaisija	**35 mm**	Ruuvinreikien halkaisijat	**6 mm**
Pituus	**147 mm**	Sopivat tiivisteosat	**2 x KT pieni**
Leveys	**62 mm**		**2 x KT suuri**



Osa nro.	**55168**	Korkeus	**22 mm**
EAN	**4251269324826**	Asennuskorkeus	**22 mm**
Pakkausyksikkö	**10**	Leikkauskoko	**86 × 36 mm**
Kaapelien max. lukumäärä	**32**	Ruuvireikien määrä	**4**
Kaapelin max. halkaisija	**15 mm**	Ruuvinreikien halkaisijat	**6 mm**
Pituus	**120 mm**	Sopivat tiivisteosat	**8 x KT pieni**
Leveys	**62 mm**		



Osa nro.	**55165**	Korkeus	**22 mm**
EAN	**4251269324833**	Asennuskorkeus	**22 mm**
Pakkausyksikkö	**10**	Leikkauskoko	**86 × 36 mm**
Kaapelien max. lukumäärä	**17**	Ruuvireikien määrä	**4**
Kaapelin max. halkaisija	**35 mm**	Ruuvinreikien halkaisijat	**6 mm**
Pituus	**120 mm**	Sopivat tiivisteosat	**4 x KT pieni**
Leveys	**62 mm**		**1 x KT suuri**



Osa nro.	**55162**	Korkeus	**22 mm**
EAN	**4251269324840**	Asennuskorkeus	**22 mm**
Pakkausyksikkö	**10**	Leikkauskoko	**86 × 36 mm**
Kaapelien max. lukumäärä	**2**	Ruuvireikien määrä	**4**
Kaapelin max. halkaisija	**35 mm**	Ruuvinreikien halkaisijat	**6 mm**
Pituus	**120 mm**	Sopivat tiivisteosat	**2 x KT suuri**
Leveys	**62 mm**		



Osa nro.	**55216**	Korkeus	**22 mm**
EAN	**4251269324857**	Asennuskorkeus	**22 mm**
Pakkausyksikkö	**10**	Leikkauskoko	**65 × 36 mm**
Kaapelien max. lukumäärä	**24**	Ruuvireikien määrä	**4**
Kaapelin max. halkaisija	**15 mm**	Ruuvinreikien halkaisijat	**6 mm**
Pituus	**100 mm**	Sopivat tiivisteosat	**6 x KT pieni**
Leveys	**62 mm**		



Osa nro.	**55212**	Korkeus	**22 mm**
EAN	**4251269324864**	Asennuskorkeus	**22 mm**
Pakkausyksikkö	**10**	Leikkauskoko	**65 × 36 mm**
Kaapelien max. lukumäärä	**9**	Ruuvireikien määrä	**4**
Kaapelin max. halkaisija	**35 mm**	Ruuvinreikien halkaisijat	**6 mm**
Pituus	**100 mm**	Sopivat tiivisteosat	**2 x KT pieni**
Leveys	**62 mm**		**1 x KT suuri**

icotek
smart cable management