

KEL-FL | Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

soketli yassı ve yuvarlak kablolar için / IP54



IP54

UL TYPE
12

C_{UL} US

DNV

HL3
EN 45545-2

EN 61373

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KEL-FL serisi, yassı kabloları (örn. Asansör yapımında) ve önceden monte edilmiş soketli yuvarlak kabloları (tipine göre) kolay, esnek ve hızlı bir şekilde geçirilir ve sızdırmazlığı sağlar.

Burada [KT serisi insertler](#) ve [FT yassı kablo insertleri](#) kullanılır. Kablo insertlerin yenilikçi tasarımı sayesinde düz kablolardaki toleranslar çok iyi dengelenebilir.

Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata
Montaj yüksekliği	17 mm

Avantajlar

- Sadece bir KEL çerçevesi ile ince kablolar ve soketli yuvarlak kablo girişi
- Kompakt yapı, yer tasarrufu

Ürün tipleri ve boyutları


	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Uzunluk Genişlik Yükseklik	46100 4251269311550 10 1 72 mm 39 mm 17 mm	Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Çivata delik çapları Malzeme cıvatalar İnsertlerle donatım	17 mm 43 x 24 mm 2 5,8 mm Çelik, galvanik çinko kaplama 1 x FT-1
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Uzunluk Genişlik Yükseklik	46105 4251269311567 10 1 98 mm 39 mm 17 mm	Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Çivata delik çapları Malzeme cıvatalar İnsertlerle donatım	17 mm 65 x 24 mm 2 5,8 mm Çelik, galvanik çinko kaplama 1 x FT-2



Sipariş No. **46110**
EAN **4251269311574**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **5**
Uzunluk **98 mm**
Genişlik **39 mm**
Yükseklik **17 mm**

Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım


17 mm
65 × 24 mm
2
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
1 x KT küçük
1 x FT-1



Sipariş No. **46115**
EAN **4251269311581**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Uzunluk **120 mm**
Genişlik **39 mm**
Yükseklik **17 mm**

Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım


17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
1 x FT-3



Sipariş No. **46120**
EAN **4251269311598**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **5**
Uzunluk **120 mm**
Genişlik **39 mm**
Yükseklik **17 mm**

Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım


17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
1 x KT küçük
1 x FT-2



Sipariş No. **46125**
EAN **4251269311604**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **2**
Uzunluk **120 mm**
Genişlik **39 mm**
Yükseklik **17 mm**

Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım


17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
2 x FT-1



Sipariş No. **46130**
EAN **4251269311611**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **9**
Uzunluk **120 mm**
Genişlik **39 mm**
Yükseklik **17 mm**

Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım


17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
2 x KT küçük
1 x FT-1



Sipariş No. **46135**
EAN **4251269311628**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **9**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **39 mm**
Yükseklik **17 mm**

Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım


17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
2 x KT küçük
1 x FT-2



Sipariş No. **46140**
EAN **4251269311635**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **6**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **39 mm**
Yükseklik **17 mm**

Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım

17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
1 x KT küçük
2 x FT-1



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

46145

4251269311642

10

13

147 mm

39 mm

17 mm

Montaj yüksekliği

Boşaltma

Çivata delik adetleri

Çivata delik çapları

Malzeme cıvatalar

İnsertlerle donatım

17 mm

112 × 24 mm


2

5,8 mm

Çelik, galvanik çinko kaplama

3 x KT küçük

1 x FT-1



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

46150

4251269311659

10

2

147 mm

39 mm

17 mm

Montaj yüksekliği

Boşaltma

Çivata delik adetleri

Çivata delik çapları

Malzeme cıvatalar

İnsertlerle donatım

17 mm

112 × 24 mm


2

5,8 mm

Çelik, galvanik çinko kaplama

1 x FT-1

1 x FT-2



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

46155

4251269311666

10

1

147 mm

39 mm

17 mm

Montaj yüksekliği

Boşaltma

Çivata delik adetleri

Çivata delik çapları

Malzeme cıvatalar

İnsertlerle donatım

17 mm

112 × 24 mm

2

5,8 mm

Çelik, galvanik çinko kaplama

1 x FT-4

icotek[®]
smart cable management