


TE | Diş uzatma

kablo rakorları ve kablo geçişleri için, M25 / M32 / M50 / M63



HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Metrik dişli icotek [kablo rakorları](#) ve [kablo geçişleri](#) bir karşı somun ile sabitlenir.

Diş uzunluğu yetmediği yerlerde ör.: sandviç panellere veya kalın beton duvarlara montajlarda, icotek pratik bir çözüm sunmaktadır. icotek diş uzatmaları!

icotek diş uzatmaları ebatta M25, M32, M50, M63 ve üç uzunlukta (35 mm, 60 mm, 120 mm) mevcuttur ve kablo yönetim alanında gerçek bir inovasyondur. Bu farklı uzunluklar isteğe göre kombine edilir ve öngörülen çentiklerden kolayca kesilir. Böylelikle çok uzun mesafelerin yanı sıra doğru ölçülerdeki mesafelerdeki kablo geçişleri de gerçekleştirilir. Çok sağlam yapıları sayesinde neredeyse sınırsız sayıda uzatmalar birbirine takılarak kullanılır. Kablo rakorların somunları dahil değilse ayriyeten sipariş verilmesi gerekmektedir.

Adaptör TE-MA

TE-MA adaptörü, neredeyse her sırayla bağlanabilen dişli uzatmalara ek olarak mevcuttur. Bu, aynı çaptaki dişli uzatmaların zıt yönlerde birbirine vidalanmasını sağlar, böylece her iki tarafa da bir kablo rakoru veya kablo girişi takılabilir. Bu, duvarın her iki tarafında bir geçiş ve sızdırmazlık sağlar.

Sonlandırma sacı AB-M

Temiz odalarda, soğuk hava depolarında, binalarda vb. duvar delikleri açmak için sıklıkla 80 mm çaplı karot matkapları kullanılır. Bu tür duvar açıklıklarında TE diş uzatmasını kullanabilmek için uç kapakları AB-M150 kullanılır. [Ayrıntılı bilgi »](#)

Teknik datalar

Malzeme	Poliamid
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Karşı somunlu civata

Avantajlar

- Farklı alanlarda çok geniş kullanım imkanı, İnşaat Yapı teknolojileri, Karavan, Temiz oda, vb.
- Özellikle tüm kalınlıklardaki sandviç panellere uygun
- Kullanılan kablo rakorun ve kablo geçişlerin IP sınıfları sabit kalmaktadır
- Neredeyse sonsuz uzatma imkanı
- TE-MA: Her iki tarafta da diş uzatma kullanımı
- Farklı diş uzunlukları birbirine kombine edilir
- Çok uzun olanlar dişlerin arasındaki çentiklerden kesilebilir
- Kolayca sıkıştırılması için anahtar yerleri mevcut
- Tüm M25, M32, M50 ve M63 icotek kablo rakorlarına ve geçişlerine uygun

Ürün tipleri ve boyutları

Sipariş No.	52316	Anahtar Ağızı	SW 35
EAN	4251269337	Boşaltma	30 mm
	734	büyüklüğü,	
Paket içi	5	yuvarlak	
miktarı		Diş	M25 × 1,5
Maks. kablo	18 mm		
çapı			
Renk	siyah		
Uzunluk	35 mm		
Diş çap	29,5 mm		



Sipariş No.	52317	Anahtar Ağızı	SW 35
EAN	4251269337	Boşaltma	30 mm
	741	büyüklüğü,	
Paket içi	5	yuvarlak	
miktarı		Diş	M25 × 1,5
Maks. kablo	18 mm		
çapı			
Renk	siyah		
Uzunluk	60 mm		
Diş çap	29,5 mm		





Sipariş No.	52318	Anahtar Ağızı	SW 35
EAN	4251269337	Boşaltma	30 mm
	758	büyüklüğü,	
Paket içi	5	yuvarlak	
miktarı		Diş	M25 × 1,5
Maks. kablo	18 mm		
çapı			
Renk	siyah		
Uzunluk	120 mm		
Diş çap	29,5 mm		



Sipariş No.	52300	Anahtar Ağızı	SW 35
EAN	4251269332	Boşaltma	37 mm
	449	büyüklüğü,	
Paket içi	5	yuvarlak	
miktarı		Diş	M32 × 1,5
Maks. kablo	25 mm		
çapı			
Renk	siyah		
Uzunluk	35 mm		
Diş çap	36,5 mm		

Sipariş No.	52301	Anahtar Ağızı	SW 35
EAN	4251269332	Boşaltma	37 mm
	456	büyüklüğü,	
Paket içi	5	yuvarlak	
miktarı		Diş	M32 × 1,5
Maks. kablo	25 mm		
çapı			
Renk	siyah		
Uzunluk	60 mm		
Diş çap	36,5 mm		



Sipariş No.	52302	Anahtar Ağızı	SW 35
EAN	4251269332	Boşaltma	37 mm
	463	büyüklüğü,	
Paket içi	5	yuvarlak	
miktarı		Diş	M32 × 1,5
Maks. kablo	25 mm		
çapı			
Renk	siyah		
Uzunluk	120 mm		
Diş çap	36,5 mm		





Sipariş No.	52305	Anahtar Ağızı	SW 35
EAN	4251269335	Boşaltma	37 mm
Paket içi miktarı	365	büyüklüğü,	
Maks. kablo çapı	5	yuvarlak	
Renk	siyah	Dış	M32 × 1,5
Uzunluk	38 mm		
Dış çap	36,5 mm		



Sipariş No.	52310	Anahtar Ağızı	SW 53
EAN	4251269332	Boşaltma	55 mm
Paket içi miktarı	470	büyüklüğü,	
Maks. kablo çapı	5	yuvarlak	
Renk	siyah	Dış	M50 × 1,5
Uzunluk	35 mm		
Dış çap	54,5 mm		

Sipariş No.	52311	Anahtar Ağızı	SW 53
EAN	4251269332	Boşaltma	55 mm
	487	büyüklüğü,	
Paket içi	5	yuvarlak	
miktarı		Diş	M50 × 1,5
Maks. kablo	43 mm		
çapı			
Renk	siyah		
Uzunluk	60 mm		
Diş çap	54,5 mm		



Sipariş No.	52312	Anahtar Ağızı	SW 53
EAN	4251269332	Boşaltma	55 mm
	494	büyüklüğü,	
Paket içi	5	yuvarlak	
miktarı		Diş	M50 × 1,5
Maks. kablo	43 mm		
çapı			
Renk	siyah		
Uzunluk	120 mm		
Diş çap	54,5 mm		



Sipariş No.	52307	Anahtar Ağızı	SW 53
EAN	4251269335	Boşaltma	55 mm
	372	büyüklüğü,	
Paket içi	5	yuvarlak	
miktarı		Diş	M50 × 1,5
Maks. kablo	43 mm		
çapı			
Renk	siyah		
Uzunluk	38 mm		
Dış çap	54,5 mm		



Sipariş No.	52313	Anahtar Ağızı	SW 66
EAN	4251269333	Boşaltma	68 mm
	392	büyüklüğü,	
Paket içi	5	yuvarlak	
miktarı		Diş	M63 × 1,5
Maks. kablo	56 mm		
çapı			
Renk	siyah		
Uzunluk	35 mm		
Dış çap	67,5 mm		

Sipariş No.	52314	Anahtar Ağızı	SW 66
EAN	4251269333408	Boşaltma büyüklüğü,	68 mm
Paket içi miktarı	5	yuvarlak	
Maks. kablo çapı	56 mm	Diş	M63 × 1,5
Renk	siyah		
Uzunluk	60 mm		
Diş çapı	67,5 mm		



Sipariş No.	52315	Anahtar Ağızı	SW 66
EAN	4251269333415	Boşaltma büyüklüğü,	68 mm
Paket içi miktarı	5	yuvarlak	
Maks. kablo çapı	56 mm	Diş	M63 × 1,5
Renk	siyah		
Uzunluk	120 mm		
Diş çapı	67,5 mm		





Sipariş No.	52308	Anahtar Ağız	SW 66
EAN	4251269335	Boşaltma	68 mm
	389	büyüklüğü,	
Paket içi	5	yuvarlak	
miktarı		Diş	M63 × 1,5
Maks. kablo	56 mm		
çapı			
Renk	siyah		
Uzunluk	38 mm		
Dış çap	67,5 mm		

icotech®
smart cable management