

FP法兰盘底板，用于电缆引入系统

适用于大多数威图机箱 / IP54 - IP66



IP54

REACH COMPLIANCE

IP55

Made in Germany

IP64

IP65

IP66

RoHS compliant

法兰盘底板是预先切割，预先钻孔，喷漆的，可以与电缆引入系统组合安装，以用于预先端接的电缆或标准电缆。

我们提供完整的法兰板FP-AE和FP-AX，具有86/112×36 mm的开孔，适用于AE / AX系列的紧凑型威图外壳。开孔以及钻孔模板均符合16/24芯重载连接器的标准开孔。

FP-BG型法兰盘设计用于配合威图BG系列机箱，最多具有3个开孔，与24芯重载连接器的标准开孔尺寸相匹配。

FP法兰盘KX / KL类型设计用于配合威图 KX / KL系列接线盒，并提供各种易科智连电缆引入产品的开孔。

所有法兰板均涂有RAL 7035粉末涂层。请使用标准板的垫片。

机箱随附垫片和螺钉。

我们建议以1.5-2.0 Nm的扭矩紧固电缆引入系统。

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
材料	钢,粉末涂层

产品优势


- 用户不需要额外的金属板
- 高安装密度
- 与传统的电缆接头组装相比，通过使用电缆引入系统KEL来减少劳动成本

产品类型和尺寸


	订货号	43901	法兰盘底板的尺寸	1
	EAN	4251269321	开孔尺寸	112 × 36 mm
	包装单位	1	适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
	颜色	灰色 (RAL 7035)	适合封闭	Rittal AX
	长度	256 mm		
	宽度	149 mm		
	高度	2 mm		




订货号	43902	法兰盘底板的尺寸	1
EAN	4251269321	开孔尺寸	112 × 36 mm
包装单位	368	适用于：	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
颜色	1		
	灰色 (RAL 7035)		
长度	256 mm		
宽度	149 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal AX



订货号	43905	法兰盘底板的尺寸	5
EAN	4251269321	开孔尺寸	112 × 36 mm
包装单位	399	适用于：	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
颜色	1		
	灰色 (RAL 7035)		
长度	301 mm		
宽度	221 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal AX



订货号	43906	法兰盘底板的尺	5
EAN	4251269321	寸	
包装单位	405	开孔尺寸	112 × 36 mm
颜色	1	适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
长度	301 mm		
宽度	221 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal AX




订货号	43840	法兰盘底板的尺	2
EAN	4251269310	寸	
包装单位	768	开孔尺寸	112 × 36 mm
颜色	1	适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
长度	339 mm		
宽度	149 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE




订货号	43846	法兰盘底板的尺寸	2
EAN	4251269310	开孔尺寸	112 × 36 mm
包装单位	782	适用于：	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
颜色	灰色 (RAL 7035)		Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE
长度	339 mm		
宽度	149 mm		
高度	2 mm		

适合封闭




订货号	43907	法兰盘底板的尺寸	6
EAN	4251269321	开孔尺寸	112 × 36 mm
包装单位	412	适用于：	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
颜色	灰色 (RAL 7035)		Rittal AX
长度	401 mm		
宽度	221 mm		
高度	2 mm		

适合封闭




订货号	43908	法兰盘底板的尺寸	6
EAN	4251269321429	开孔尺寸	112 × 36 mm
包装单位	1	适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
颜色	灰色 (RAL 7035)		
长度	401 mm		
宽度	221 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal AX




订货号	43909	法兰盘底板的尺寸	7
EAN	4251269321436	开孔尺寸	112 × 36 mm
包装单位	1	适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
颜色	灰色 (RAL 7035)		
长度	436 mm		
宽度	221 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal AX




订货号	43910	法兰盘底板的尺寸	7
EAN	4251269321	开孔尺寸	112 × 36 mm
包装单位	443	适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
颜色	1		Rittal AX
长度	灰色 (RAL 7035)		
宽度	436 mm		
高度	221 mm		
	2 mm	适合封闭	




订货号	43903	法兰盘底板的尺寸	3
EAN	4251269321	开孔尺寸	112 × 36 mm
包装单位	375	适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
颜色	1		Rittal AX
长度	灰色 (RAL 7035)		
宽度	447 mm		
高度	149 mm		
	2 mm	适合封闭	




订货号	43904	法兰盘底板的尺寸	3
EAN	4251269321382	开孔尺寸	112 × 36 mm
包装单位	1	适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
颜色	灰色 (RAL 7035)		
长度	447 mm		
宽度	149 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal AX




订货号	43842	法兰盘底板的尺寸	4
EAN	4251269310775	开孔尺寸	112 × 36 mm
包装单位	1	适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
颜色	灰色 (RAL 7035)		
长度	534 mm		
宽度	149 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




订货号	43871	法兰盘底板的尺	4
EAN	4251269310	寸	
包装单位	881	开孔尺寸	86 × 36 mm
颜色	1	适用于：	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16
长度	534 mm		
宽度	149 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




订货号	43848	法兰盘底板的尺	4
EAN	4251269310	寸	
包装单位	799	开孔尺寸	112 × 36 mm
颜色	1	适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
长度	534 mm		
宽度	149 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




订货号	43834	法兰盘底板的尺	2
EAN	4251269310737	寸	
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
颜色	灰色 (RAL 7035)	适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
长度	221 mm		
宽度	90 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal KX, Rittal KL




订货号	43855	法兰盘底板的尺	2
EAN	4251269310836	寸	
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 36 mm
颜色	灰色 (RAL 7035)	适用于：	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16
长度	221 mm		
宽度	90 mm		
高度	1 mm		
		适合封闭	Rittal KX, Rittal KL




订货号	43853	法兰盘底板的尺	2
EAN	4251269310	寸	
包装单位	812	开孔尺寸	65 × 36 mm
颜色	1	适用于：	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
长度	灰色 (RAL 7035)		
宽度	221 mm		
高度	90 mm		
	1 mm	适合封闭	Rittal KX, Rittal KL



订货号	43852	法兰盘底板的尺	2
EAN	4251269310	寸	
包装单位	805	开孔尺寸	46 × 46 mm
颜色	1	圆形开孔尺寸	40,4 mm
长度	灰色 (RAL 7035)	适用于：	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40
宽度	221 mm		
高度	90 mm		
	2 mm	适合封闭	Rittal KX, Rittal KL




订货号	43854	法兰盘底板的尺	2
EAN	4251269310	寸	
包装单位	829	开孔尺寸	46 × 46 mm
颜色	1	适用于：	2 × KEL-SNAP-B, 1 × KEL-DPZ-B
	灰色 (RAL 7035)		Rittal KX,
长度	221 mm	适合封闭	Rittal KL
宽度	90 mm		
高度	2 mm		




订货号	43856	法兰盘底板的尺	2
EAN	4251269310	寸	
包装单位	843	开孔尺寸	46 × 46 mm
颜色	1	适用于：	KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-B / KEL-DPZ-B
	灰色 (RAL 7035)		Rittal KX,
长度	221 mm	适合封闭	Rittal KL
宽度	90 mm		
高度	2 mm		




订货号	43866	开孔尺寸	112 × 36 mm
EAN	4251269310	适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
包装单位	1		
颜色	灰色 (RAL 7035)		
长度	355 mm		
宽度	92 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal BG




订货号	43865	法兰盘底板的尺寸	6
EAN	4251269310	开孔尺寸	112 × 36 mm
包装单位	1	适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
颜色	灰色 (RAL 7035)		
长度	555 mm		
宽度	92 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal IN, Rittal BG




订货号	43832	开孔尺寸	112 × 36 mm
EAN	4251269310	适用于：	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
包装单位	1		
颜色	灰色 (RAL 7035)		
长度	214 mm		
宽度	88 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Fibox




订货号	43838	法兰盘底板的尺寸	3
EAN	4251269310	开孔尺寸	112 × 36 mm
包装单位	1	适用于：	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
颜色	灰色 (RAL 7035)		
长度	330		
宽度	90		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal AE




订货号	43861	法兰盘底板的尺	3
EAN	4251269310	寸	
包装单位	850	开孔尺寸	86 × 36 mm
颜色	1	适用于：	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16
长度	灰色 (RAL 7035)		
宽度	330 mm		
高度	90 mm		
	2 mm	适合封闭	Rittal AE




订货号	43836	法兰盘底板的尺	1
EAN	4251269310	寸	
包装单位	744	开孔尺寸	112 × 36 mm
颜色	1	适用于：	KEL-QTA 24, KEL-DP 24
长度	灰色 (RAL 7035)	适合封闭	Rittal AE
宽度	160 mm		
高度	70 mm		
	2 mm		




订货号	43871	法兰盘底板的尺	5
EAN	4251269310	寸	
包装单位	881	开孔尺寸	86 × 36 mm
颜色	1	适用于：	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16
长度	灰色 (RAL 7035)		
宽度	534 mm		
高度	149 mm		
	2 mm		
		适合封闭	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE




订货号	43846	法兰盘底板的尺	4
EAN	4251269310	寸	
包装单位	782	开孔尺寸	112 × 36 mm
颜色	1	适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
长度	灰色 (RAL 7035)		
宽度	339 mm		
高度	149 mm		
	2 mm		
		适合封闭	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE



订货号	43842	法兰盘底板的尺寸	5
EAN	4251269310775	开孔尺寸	112 × 36 mm
包装单位	1	适用于：	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
颜色	灰色 (RAL 7035)		
长度	534 mm		
宽度	149 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE



订货号	43840	法兰盘底板的尺寸	4
EAN	4251269310768	开孔尺寸	112 × 36 mm
包装单位	1	适用于：	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
颜色	灰色 (RAL 7035)		
长度	339 mm		
宽度	149 mm		
高度	2 mm		
		适合封闭	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE



订货号	43848	法兰盘底板的尺	5
EAN	4251269310	寸	
包装单位	799	开孔尺寸	112 × 36 mm
颜色	1	适用于：	KEL-ER 24,
	灰色 (RAL		KEL 24, KEL-
	7035)		U 24, KEL-FA
长度	534 mm		24, KEL-FG
宽度	149 mm		A, KEL-FG-ER
高度	2 mm		A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24
		适合封闭	Rittal TP,
			Rittal IN,
			Rittal EL,
			Rittal AE